

Gebruikershandleiding

Inhoud

nloggen	2
Quarantine	2
_ogs bekijken	2
Block list	3
Handmatig afzenders op de allow- of block list plaatsen	3



Inloggen

- 1. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord op <u>https://login.mx-relay.com</u>.
- 2. Weet je het wachtwoord niet, klik dan op 'Retrieve log-in link'. Je zal dan een e-mail ontvangen met instructies om het wachtwoord te resetten. Let op! Het kan zijn dat deze e-mail in de ongewenste e-mail terecht komt.

Quarantine



Hier staat de e-mail die door het filter naar de quarantine is verplaatst. Je kan deze berichten bekijken door op het onderwerp te drukken. Tevens kan je een aantal acties uitvoeren zoals op de allow list of op de block list plaatsen, het bericht vrijgeven of verwijderen etc. etc.

J R	elease and train from quarantine More actions 🗸
	Add sender to allow list
	Block sender
	Block sender and remove from quarantine
	Delivery issue log
	Download quarantined message
	Export as .CSV
_	Recipient callout
	Sender callout
	Telnet SMTP test
	Compose Reply
)uara	Release from quarantine
	Remove from quarantine

Logs bekijken



Hier kan je alle e-mail zien die voorbij is gekomen, je kunt hier ook filters maken. Zoals bv. alle e-mail van de vorige week die vanaf gmail.com naar je is gestuurd



Query Rules								Match	n 🧿 All 🔘 Any
Timestamp	previous	•	1	Minutes	Hours	Days	Weeks	Months	×
Quick select: Yesterday, Last week, Last month									
Sender	contains	▼	gmail.com						×

Block list

Tevens kan je ook hier bepaalde afzenders op de allow of block list plaatsen. Klik hiervoor op de drop-down bij het betreffende bericht.



Ook kan je meerdere berichten tegelijk op bv. de block list plaatsen, vink de betreffende berichten aan en selecteer vervolgens bij 'Apply to selected' voor 'Block sender'.

•	1rVwml	N-00G4BU-Dn	02/02/2024 17:52		test@gmail.com	
Apply to se	lected:	select action		~	Apply	
	(select action				
		Block sender				
Items per pag	ge: 50	Block sender and ren Download quarantine	nove from quarantine ed message			
Handmati	g afzen	ders op de allow- c	of block list plaatse	en		



Om handmatig een afzender op de allow- of block list te plaatsen gaat u naar 'Protection', 'Sender allow list – incoming' of 'Sender block list – incoming'. Klik vervolgens op 'Add sender to allow list'.



ender Flag		
Apply to Envelope Sender	Apply to From: Address	Apply to both
Addrose *		
4001655		

Hier kan je vervolgens een afzender adres invullen en op 'Save' drukken. Ook kan je een heel afzender domein invullen, doe dit dan zonder het @ teken erbij te zetten, dus: gmail.com Je kunt ook alle e-mail met bv. een .ru extensie blokkeren. Vul dan *.ru in.